


齒周病

歯と歯周組織の構造



歯周病の進行

歯を支える組織（歯周組織）が歯周病菌の出す毒素によって破壊されてしまう病気。




健康な歯肉

歯肉炎


歯周炎

重度な歯周炎

健康な歯肉（歯ぐき）



歯周病のはじまり



歯肉炎



中等度歯周炎

写真調整中



重度歯周炎

写真調整中



歯肉炎と歯周炎の違い

歯肉炎・・・歯肉だけの炎症

症状

歯肉が赤くなる、腫れる、出血する
しかし、自覚しないことが多い

治し方

正しい歯みがき（歯ブラシやデンタルフロスなど）
で治る、歯科医院で使い方を習うとベスト

歯周炎・・・歯の根元に向かって深く広がる炎症

症状

歯肉が下がる、歯根が見える、膿が出る、
口がネバネバする、歯がグラグラする

治し方

歯みがきだけでは治らず、歯科医院での治療が必要
しかし、元通りにならないことも多い

歯周病の症状



歯肉の危険信号



- ・ 歯肉の色が濃い
- ・ 歯肉が腫れてブヨブヨする
- ・ 歯肉から血が出る
- ・ 冷たい水がしみる
- ・ 歯が浮いてグラグラする
- ・ 口臭がする

歯周病の原因



歯周病になりやすい危険因子



- ～その他～
- ・歯を抜けたままにしている
 - ・食べ物が歯に挟まったままにしている
 - ・合っていない詰め物

歯周病になりやすい危険因子



- ～その他～
- ・骨粗しょう症
 - ・加齢
 - ・薬の副作用
(抗てんかん薬・高血圧
自己免疫疾患の薬等)

歯周病と全身疾患の関係




しせき
歯石

プラーク（歯垢）に唾液中のカルシウムが付着して固まってできたものです。歯石は歯ブラシでは取れません。



歯石あり



歯石なし

歯みがきによる効果



正しい歯みがきをする前



正しい歯みがきをマスターしてから1ヶ月